



**JAN DES BOUVRIE**

Design zonwering uit Nederland



# JAN DES BOUVRIE

## Design zonwering uit Nederland

“Het buitenleven en de beleving van terras en tuin wordt steeds belangrijker. Het terras en de huiskamer worden als het ware een verlengstuk van elkaar. Voor optimaal leefcomfort in huis en op het terras is een product als zonwering eigenlijk onontbeerlijk. Het biedt u bescherming tegen de zon in elk jaargetijde en u creëert rust en harmonie in huis en op het terras. Overkapping van uw terras met bijvoorbeeld een terrasscherm biedt u de mogelijkheid om vaker, langer en optimaal van het buitenleven te kunnen genieten.

Voor een ontwerper ligt in zonwering een enorme uitdaging. De zonwering moet een geheel vormen met zijn omgeving. Kenmerkend in mijn ontwerpen van deze zonweringproducten zijn de strakke lijnen en de basiskleuren zwart en wit. In combinatie met een van de beschikbare doekkleuren kunt u een harmonieus geheel creëren dat past bij uw persoonlijke sfeer.”

Jan des Bouvrie



<b>Jan des Bouvrie uitvalscherm</b>	Traditionele zonwering	<b>4</b>
<b>Jan des Bouvrie terrasscherm</b>	Terraszonwering	<b>6</b>
<b>Jan des Bouvrie SolidScreen®</b>	Verticale zonwering	<b>8</b>
<b>Jan des Bouvrie Cubola®</b>	Vrijstaande zonwering	<b>10</b>
<b>Tibelly® Acryldoek</b>	Overzicht acryldoeken	<b>12</b>
<b>Tibelly® Screendoek</b>	Overzicht screendoeken	<b>14</b>
<b>Certificeringen</b>	TÜV Nord	<b>16</b>


## Uitvalschermen



Uitvalschermen worden ook wel gezien als 'traditionele zonwering'.

Verticaal aan de muur gemonteerd, maar valt diagonaal uit wanneer het uitvalschermer open gaat. De (laagstaande) zon wordt effectief geweerd zonder dat het uitzicht naar buiten verloren gaat.

## Terrasschermen



Terrasschermen, waarschijnlijk de meest bekende vorm van zonwering.

Aan de muur gemonteerd, zonder staanders en horizontaal te openen om een terras van schaduw te voorzien. Door de muurbevestiging blijft de vrije doorloop onder het scherm behouden.

## SOLID<sup>®</sup> SCREEN



De SolidScreen, de solide verticale zonwering met ritssysteem.

Een screen is parallel aan de muur gemonteerd en opent zich op dezelfde manier. Hierdoor gaat er geen kostbare ruimte verloren en weet het ook laagstaande zon effectief te weren. De kenmerken van de SolidScreen maken het een favoriet bij onze klanten.

## CUBOLA<sup>®</sup>



De Cubola, een unieke vrijstaande zonwering gekenmerkt door de vierkante staanders.

Een veelzijdige design zonwering die op iedere denkbare plek te plaatsen is, omdat het zichzelf ondersteunt. Door de variabele hoekverstelling is de Cubola vlak en schuin te openen, en alles daartussenin. Bepaal zelf waar u schaduw creëert.

**Tibelly<sup>®</sup>** in actie voor KWF

IN ACTIE VOOR




Voor elke verkochte meter acryldoek wordt € 0,05 gedoneerd aan KWF Kankerbestrijding. Hiermee helpt u bij het mogelijk maken van onderzoek naar huidkanker. Meer informatie? Kijk dan op [www.kwf.nl/zonnen](http://www.kwf.nl/zonnen). Bent u benieuwd hoeveel de actie inmiddels heeft opgebracht, kijk dan op [www.tibelly.nl](http://www.tibelly.nl).



# JAN DES BOUVRIE

## Uitvalschermer








Een uitvalschermer, ontworpen door Jan des Bouvrie. Dit hoogwaardige uitvalschermer heeft het kenmerkende vierkante design waar de Jan des Bouvrie zonneringlijen bekend om staat. U heeft de keuze uit drie standaard kleuren. Op aanvraag is echter iedere kleur mogelijk.

Het Jan des Bouvrie uitvalschermer is door het design moeiteloos in uw woonomgeving in te passen. Wanneer het scherm gesloten aan de muur hangt vormt de cassette een strak design, dat zich helemaal afsluit. Zo is het beter bestand tegen weersinvloeden. Dit uitvalschermer is uiterst effectief in het weren van de soms hinderlijke (laagstaande) zon, zonder daarbij het uitzicht naar buiten te verliezen.


Bent u liefhebber van design en wilt u dit graag combineren met een hoogwaardig uitvalschermer? Dan is het Jan des Bouvrie uitvalschermer de juiste keuze voor u.



## Kenmerken

-  Uniek design door Jan des Bouvrie
-  Compleet gesloten cassette
-  Bescherming tegen laagstaande zon
-  Vrije uitzicht blijft behouden
-  Open en gesloten een strak ontwerp aan de gevel

## Kleuren



## Maximale afmetingen


	Breedte	Uitval
Jan des Bouvrie uitvalscherf	4600 mm	1350 mm

## Certificeringen



# JAN DES BOUVRIE

## Terrasscherm








Een terrascherm, ontworpen door Jan des Bouvrie. De minimalistische vormgeving kenmerkt zich door de rechthoekige vorm. Dit geeft het terrascherm een uniek uiterlijk.

De cassette van het Jan des Bouvrie terrascherm sluit volledig af, zo is het zonweringdoek beter beschermd tegen weersinvloeden. Het geheel vormt een strak ontwerp aan de gevel, zo is de muurbevestiging volledig weggewerkt achter het scherm en past de voorlijst volledig in de cassette.


Zoals bij elk terrascherm blijft de vrije doorloop onder het scherm behouden. U kunt uw terras daardoor naar wens inrichten. Liefhebber van design en wilt u dit graag combineren met een hoogwaardig terrascherm? Dan is het Jan des Bouvrie terrascherm de juiste keuze voor u.



## Kenmerken

-  Uniek design door Jan des Bouvrie
-  Compleet gesloten cassette
-  Open en gesloten een strak ontwerp aan de gevel
-  Muurbevestiging niet zichtbaar
-  Vrije doorloop onder het scherm blijft behouden

## Kleuren



## Maximale afmetingen


	Breedte	Uitval
Jan des Bouvrie terrasscherm	6500 mm	2500 mm
Jan des Bouvrie terrasscherm	6250 mm	3000 mm

## Certificeringen



JAN DES BOUVRIE

**SOLID  
SCREEN**®



Een SolidScreen, ontworpen door Jan des Bouvrie. Deze verticale zonwering kenmerkt zich door de kubusvormige cassette, die zowel in open als gesloten stand een strak design aan de gevel is.






De SolidScreen Jan des Bouvrie heeft alle unieke kenmerken van onze SolidScreen-lijn. Het ritsgeleide doek maakt de screen warmte- en lichtwerend, energiebesparend en windvast. Door de speciale weving van het Tibelly screendoek blijft het mogelijk om van binnen naar buiten te kijken. Andersom is dit niet mogelijk.

Bent u liefhebber van design en wilt u dit graag combineren met een hoogwaardige verticale zonwering? Dan is de SolidScreen Jan des Bouvrie de oplossing voor u.





## Kenmerken

-  Uniek design door Jan des Bouvrie
-  Warmte- en lichtwerend
-  Blijvend zicht naar buiten
-  Bespaart tot ± 30% aan energie
-  Windvast tot 145 km/h

## Maximale afmetingen

	Breedte	Hoogte
SolidScreen® Jan des Bouvrie	4000 mm	3000 mm
SolidScreen® Jan des Bouvrie	3000 mm	3500 mm

## Kleuren



## Certificeringen



JAN DES BOUVRIE  
cubola®



Cubola, de veelzijdige design zonwering, ontworpen door Jan des Bouvrie. Afgeleid van het Italiaanse woord 'cubo', dat kubus betekent. Dit heeft direct te maken met het uiterlijk; de Cubola is namelijk vierkant of rechthoekig van vorm en heeft kenmerkende vierkante standers.

Deze unieke zonwering is door het design, bijna moeiteloos, in iedere woonomgeving in te passen. Door de variabele hoekverstelling is de Cubola naar wens te openen in schuine of vlakke stand, en alles daartussen.

De Cubola is op meerdere manieren te monteren. Wenst u een vrijstaande Cubola, een Cubola geplaatst aan de muur of zelfs meerdere Cubola's gekoppeld? Het is allemaal mogelijk. Vraag uw dealer naar de uitgebreide mogelijkheden.



## Kenmerken

- Uniek design door Jan des Bouvrie
- Vierkante staanders
- Variabele hoekverstelling
- Koppelen mogelijk (ook om een hoek)
- Optioneel met ritsgeleid-systeem (Solidare)
- Uit te breiden met verticale zonwering (SolidScreen)

## Kleuren



## Maximale afmetingen

	Breedte	Diepte	Hoogte
Cubola® (koppelen mogelijk)	6000 mm	4000 mm	3000 mm

## Certificeringen




# Tibelly®

Acryldoek



**T100** Uni Wit



**T127** Uni Pearl Tweed



**T121** Uni Lichtgrijs



**T138** Uni Lichtgrijs Chiné



**T122** Uni Grijs



**T136** Uni Stone Tweed



**T367** Uni Ardoise



**T139** Uni Donkergrijs Chiné



**T131** Uni Carbon



**T365** Uni Charcoal Tweed




**T368** Uni Zwart



**T103** Uni Naturel



**T135** Uni Parchment Tweed




**T102** Uni Beige



**T133** Uni Sand Chiné Tweed



**T366** Uni Taupe



**T128** Uni Sepia Tweed



**T134** Uni Bruin



**T107** Uni Geel



**T109** Uni Oker



**T340** Uni Oranje



**T112** Uni Hardrood



**T113** Uni Donkerrood



**T114** Uni Bordeaux



**T119** Uni Blauw



**T120** Uni Marine



**T132** Uni Lindegroen



**T117** Uni Bosgroen



**T384** Blok 15 cm Antra/Grijs




**T386** Blok 15 cm Grijs/Lichtgrijs



**T362** Blok 15 cm Zwart/Crème



**T356** Blok 15 cm Grijs/Crème




**T507** Blok 10 cm Zwart/Crème



**T515** Blok 10 cm Grijs/Crème



**T503** Blok 10 cm Grijs/Wit



**T254** Fantasie Meierij Antra/Crème



**T212** Fantasie Kempen Grijs/Lichtgrijs



De getoonde doekkleuren in deze brochure kunnen vanwege het drukwerk enigszins afwijken van de werkelijkheid.



**T251** Fantasie Kempen Grijs/Charcoal



**T263** Fantasie Salland Grijs



**T273** Fantasie Veluwe Grijs



**T402** Fantasie Betuwe Antra



**T451** Fantasie Marne Grijs




**T382** Blok 15 cm Zand/Beige




**T513** Blok 10 cm Zand/Crème




**T256** Fantasie Meierij Beige/Crème




**T214** Fantasie Kempen Zand/Beige



**T252** Fantasie Kempen Taupe/Bruin



**T453** Fantasie Marne Beige



**T358** Blok 15 cm Oker/Geel



**T521** Blok 10 cm Oker/Geel



**T501** Blok 10 cm Geel/Wit



**T264** Fantasie Salland Oranje



**T274** Fantasie Veluwe Oranje



**T416** Fantasie Betuwe Oranje



**T156** Blok 15 cm Rood/Crème



**T509** Blok 10 cm Rood/Crème



**T511** Blok 10 cm Bordeaux/Crème



**T323** Fantasie Beemster Rood



**T265** Fantasie Salland Rood




**T275** Fantasie Veluwe Rood



**T390** Blok 15 cm Navy/Blauw



**T354** Blok 15 cm Blauw/Crème



**T519** Blok 10 cm Blauw/Crème



**T253** Fantasie Meierij Blauw/Crème



**T320** Fantasie Beemster Blauw



**T266** Fantasie Salland Blauw



**T276** Fantasie Veluwe Blauw




**T414** Fantasie Betuwe Blauw



**T388** Blok 15 cm Groen/Lichtgroen



**T352** Blok 15 cm Groen/Crème



**T517** Blok 10 cm Groen/Crème



**T255** Fantasie Meierij Groen/Crème



**T322** Fantasie Beemster Groen



**T267** Fantasie Salland Groen



**T277** Fantasie Veluwe Groen



**T408** Fantasie Betuwe Groen





## Tibelly® Sergé

**T71818** Effen zwart



**T70818** Grijs-zwart



**T71848** Zwart-grijs-vlas



**T71308** Brons-grijs



**T70808** Effen grijs



**T71708** Parel-grijs



**T71717** Effen parel



**T71608** Vlas-grijs



**T70841** Grijs-wit-pearl



**T70801** Grijs-wit



**T71701** Parel-wit



**T70141** Wit-wit-pearl



**T70101** Effen wit



**T71813** Zwart-brons



**T71313** Effen brons



**T71213** Zand-brons



**T71812** Zwart-zand



**T70812** Grijs-zand



**T70826** Grijs-karamel



**T71816** Zwart-vlas



**T71716** Parel-vlas



**T71745** Parel-wit-zand



**T71212** Effen zand



**T71616** Effen vlas





## Tibelly® ecole1%

**T71201** Zand-wit



**T71601** Vlas-wit



**T71111** Effen donkerblauw



**T70811** Grijs-donkerblauw



**T71711** Parel-donkerblauw




**T70867** Pacific



**T70806** Grijs-lichtblauw



**T71622** Vlas-donkergroen



**T70802** Grijs-groen



**T71315** Brons-lime



**T71881** Jamaica



**T70803** Grijs-geel



**T71203** Zand-geel



**T71305** Brons-mandarijn



**T70805** Grijs-mandarijn



**T70809** Grijs-oranje



**T31818** Effen zwart



**T31808** Zwart-grijs



**T30818** Grijs-zwart



**T30808** Effen grijs




**T30812** Grijs-zand



**T31708** Parel-grijs



**T30801** Grijs-wit



**T31701** Parel-wit



De getoonde doekkleuren in deze brochure kunnen vanwege het drukwerk enigszins afwijken van de werkelijkheid.





Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze producten. Sinds 2000 testen wij onze zonwering dan ook in samenwerking met TÜV-Nord. Schermen welke aan een CE-normering voldoen zijn getest volgens verschillende DIN-normen. Deze normen bevatten een aantal testpunten welke tot de volgende 3 classificaties leiden, te weten:

- Levensduurklasse
- Waterlastklasse
- Winddrukklasse



#### Levensduurklasse volgens DIN EN 13561:2009-01

Levensduur geeft het aantal open en dicht bewegingen aan dat een buitenzonwering kan weerstaan. In het onderstaande overzicht is te zien welke levensduurklassen er zijn.

Aantal bewegingen	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Open en dicht	3.000	7.000	10.000

#### Waterlastklasse volgens DIN EN 1933:1999-03

Waterlast is de waterhoeveelheid in liter/m<sup>2</sup> per uur die een buitenzonwering kan weerstaan. Dit wil zeggen, de hoeveelheid neerslag die een volledig geopend zonnescerm met een schuine instelling van 14° (komt overeen met een hellingshoeveelheid van 25%) moet kunnen afvoeren. In het onderstaande overzicht is te zien welke waterlastklassen er zijn.

Waterlastklasse	Klasse 1	Klasse 2
Hoeveelheid neerslag	17 liter/m <sup>2</sup> per uur	56 liter/m <sup>2</sup> per uur





### Winddrukklasse volgens DIN EN 1932:2013-09

Winddruk is de maximale hoeveelheid wind welke een geopend buitenzonweringproduct kan weerstaan. In het onderstaande overzicht is te zien welke winddrukclassen er zijn.


Winddrukklasse	Klasse 0	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Beaufort-schaal	< 4	4	5	6
V (km/u) (maximum)	< 28 km/h	28 km/h	38 km/h	49 km/h
V (m/s) (maximum)	< 7,8 m/s	7,8 m/s	10,5 m/s	13,6 m/s
Nominale proefdruk p (N/m <sup>2</sup> )	< 40	40	70	110
Veiligheidsproefdruk 1,2 p (N/m <sup>2</sup> )	< 48	48	84	132

#### Voorbeeld:

Winddrukklasse 1 = Beaufort-schaal klasse 4 = windsnelheid van max. 28 km/u of 7,8 m/s = druk van 40 Newton per m<sup>2</sup>.









Uw Jan des Bouvrie zonwering dealer: