


TERRAS- COMFORT

weinor accessoires
voor zon- en weerwering

Bekroond design

Talrijke designprijzen bevestigen onze inzet voor een goede vormgeving:



Met zekerheid beste weinor kwaliteit



Beste kwaliteit
made in Germany



Met zekerheid
een origineel product

Doorleefde innovatiekracht – continue verdere ontwikkelingen

Gecontroleerde weinor kwaliteit – gecertificeerde productieprocessen, hoogste normen

Duurzaamheid en verantwoordelijkheid – hoge milieunormen en regelmatige controles

weinor echtheidscertificaat

Elk weinor product wordt geleverd met een echtheidscertificaat.
Vraag ernaar bij uw dealer!

Belangrijke informatie:
Doekeigenschappen: weinor zonweringdoeken voldoen aan strenge kwaliteitseisen en worden met de modernste productietechniek geproduceerd. Toch kunnen schoonheidsfoutjes als knikvouwen, golfvorming bij naden en zomen, oprekken bij zomen en raatvorming niet worden uitgesloten. Deze schoonheidsfoutjes hebben geen invloed op kwaliteit en levensduur en vormen geen reden voor een reclamatie.

Meer informatie:
weinor.nl/doekeigenschappen
weinor.be/doekeigenschappen

Zonneschermen en serrezonweringen: moeten bij regen en wind worden ingeschoven – gevaar voor waterzakvorming! Doeken die nat geworden zijn, kunnen versterkt wikkelvouwen vertonen. Daarom moeten ze zodra het weer beter wordt, weer uitgeschoven worden om te drogen.

Framekleuren: Afhankelijk van de bestelde framekleur leveren wij alle kleine onderdelen en eventuele slingers en aandrijvingen in zwart (als RAL 9005), wit (als RAL 9016) of grijs (als weinor 7319).

Maak het u gemakkelijk! **Meer terrascomfort door licht, verwarming & co.**

Elke minuut die u langer buiten kunt doorbrengen telt! Daarom heeft weinor vele intelligente accessoires rondom zonneschermen, terrasoverkappingen en Glasoases® ontwikkeld. Zo brengt u uw tijd op balkon of terras nog veel aangenamer door.

weinor oplossingen voor accessoires worden net als onze producten voor zonwering en regen- en windbescherming in eigen fabrieken in Duitsland ontwikkeld en hoogwaardig afgewerkt. Strenge controles garanderen de hoge kwaliteit. Dankzij de productie in eigen fabriek zijn alle producten optisch en technisch perfect op elkaar afgestemd.



Framekleur gelijk aan coverfoto: WT 029/70786 | Dessin 3-716



Framekleur WT 029/71289 | Dessin 3-598



screens by weinor® –
Doekcollectie voor verticale
zonwering en zichtbescher-
ming aan het venster en op
het terras.

Extra zichtbescherming en bescherming tegen verblinding

Zonwering en regen- en windbescherming van boven is effectief, maar niet altijd afdoende. Juist de laagstaande zon 's avonds of in de herfst en winter kan onaangename verblinding veroorzaken. En vaak wil je ook gewoon even onder elkaar zijn, beschermd tegen blikken van vreemden. Daarom heeft weinor oplossingen ontwikkeld, die u een betrouwbare bescherming aan alle zijden biedt.

Volant Plus – automatisch gestuurde bescherming van voren



Framekleur WT 029/71289 | Dessin 3-598

De Volant Plus van weinor kan optioneel in het uitvalprofiel worden opgenomen. Daar gaat de Volant Plus elegant op in de gehele constructie van het zonnescerm. De verticale zonwering kan met een slinger of comfortabel per druk op de knop worden bestuurd – via dezelfde handzender, waarmee u ook uw zonnescerm bedient.

Het gepatenteerde weinor Opti-Flow-System® voor ondersteuning van de doekas (alleen bij zonnescermen met motoraandrijving) zorgt voor een betrouwbaar sluiten van het uitvalprofiel en een optimale doekstand – ook bij grote breedtes.

Technische gegevens van de Volant Plus

motoraandrijving	standaard (behalve Plaza Viva)
Volant Plus max. breedte	6 m
Volant Plus mogelijke hoogtes	1 m, 1,5 m, 2,1 m

Volant Plus: uw voordelen op een rij

- optioneel voor de weinor zonnescermen Opal Design II, Semina Life, Livona en Plaza Viva
- bescherming tegen verblinding en zichtbescherming tot een maximale volanthoogte van 2,1 m
- Plaza Viva: Volant Plus alleen met slingeraandrijving mogelijk
- knikarmschermen: standaard motoraandrijving, slingeraandrijving mogelijk (alleen bij kleine systemen aanbevolen)
- traploos uitschuifbaar
- doeken naar keuze in talrijke hoogwaardige dessins en verschillende materialen uit de collecties my collections en screens by weinor®
- weinor draadloze afstandsbediening BiConnect met geïntegreerde tafelafruimbescherming

Paravento – de zichtbescherming aan de zijkant



Framekleur RAL 9007 | Dessin zonnenscherm 3-865 | Dessin Paravento 3-831

Het stijlvolle zijzonnenscherm Paravento beschermt tegen inkijk, zon en koele zijwind. Als voordelige oplossing kan de slanke, maar solide cassette praktisch overal worden gemonteerd. In combinatie met een topactueel dessin uit de weinor doekcollectie creëert de Paravento aantrekkelijke accenten.

Speciale functiedoeken bieden overdag bescherming tegen blikken van buiten en tegelijk doorkijk van binnen. Daarmee is de Paravento een flexibel en elegant alternatief voor vaste elementen zoals omheiningen, muren en hekken.

Paravento: uw voordelen op een rij

- fraaie cassette voor optimale doekbescherming
- stabiele constructie voor elke gevel
- met slechts één handeling uitschuifbaar en weer inschuifbaar
- gebruik van speciale functiedoeken met doorkijk naar buiten uit de collectie screens by weinor® mogelijk
- variant met schuine bovenkant van het doek voor de ideale combinatie met weinor knikarmschermen mogelijk
- meer dan 200 framekleuren beschikbaar

Technische gegevens van de Paravento

max. uitschuiflengte	4 m
max. cassettehoogte	2,5 m
max. doekoppervlak	8 m ²

Duofix – het dubbele zonnescherf van textiel



Framekleur WT 029/71289 | Dessin 3-598

Duofix is ideaal voor zonwering op vrije oppervlakken. Want aan beide zijden van de vrijstaande constructie zijn hoogwaardige weinor zonneschermen bevestigd. Duofix is leverbaar in de uitvoering met de weinor zonneschermen Opal Design II en Topas en met de pergola-schermen Plaza Viva en weinor PergoTex II. Ook grotere gezelschappen kunnen onder de stabiele en duurzame zonwering genieten van aangename schaduw. De constructie kan indien nodig op elk moment weer probleemloos worden gedemonteerd.

Duofix: **uw voordelen op een rij**

- voor gebruik op vrije oppervlakken
- integratie van weinor warmtestraler en LED-verlichting mogelijk
- max. breedte: 6,5 m, ook serie-installaties uitvoerbaar
- de cassettes van de zonneschermen worden afgewerkt met een aantrekkelijke kapconstructie
- meer dan 200 framekleuren beschikbaar
- comfortabel te bedienen met optionele weinor BiConnect afstandsbediening

Technische gegevens van de Duofix

max. breedte	6,5 m
max. uitval bij Plaza Viva en weinor PergoTex II	max. 5 m
max. uitval bij Opal Design II en Topas	max. 3,5 m



Framekleur WT 029/70786 | Dessin 3-745



www.tuv.com
ID 1000000000

Tempura en Tempura Quadra worden in Duitsland ontwikkeld en geproduceerd.

Warmtestraler Tempura – kleine verwarming, grote prestaties

Met de weinor warmtestralers Tempura en Tempura Quadra verlengt u uw kostbare tijd op het terras. Ze kunnen vrijwel overal worden bevestigd, eenvoudig aan een bestaand systeem worden gemonteerd en geven weldadige warmte af. De infraroodstralen zijn direct na het aanzetten voelbaar. De warmtebron is leverbaar als ronde versie en als Tempura Quadra met hoekige vormgeving.

Met de door weinor toegepaste infraroodtechniek bespaart u niet alleen geld. In tegenstelling tot andere verwarmingstechnieken is de warmte namelijk ook direct voelbaar.

Infraroodtechniek: voordelig en aangenaam

De bedrijfskosten van de Tempura/Tempura Quadra bedragen slechts 0,38 € per uur (bij een stroomprijs van 0,25 €/kWh). De bedrijfskosten voor gangbare warmtestralers – bijv. met gas – liggen aanzienlijk hoger.

In vergelijking met elektrische kwartsstralers wordt bij de weinor infrarood warmtetechniek direct de huid verwarmd, niet de tussenliggende lucht.

Zo is de maximale **warmte direct na het aanzetten** beschikbaar.

Tempura/Tempura Quadra: uw voordelen op een rij

- directe warmte zonder vertraging door infraroodtechniek
- hoog rendement van 91% door bundeling van de straling dankzij sterke reflectoren
- op elk moment als aanvulling te monteren op bestaande weinor producten of ook andere terrassystemen
- vrijwel overal inzetbaar of direct te monteren aan de weinor zonneschermen Opal Design II (Tempura en Tempura Quadra) en Semina Life (alleen Tempura)
- meer dan 200 framekleuren beschikbaar
- met weinor BiConnect afstandsbediening comfortabel te bedienen en te dimmen, bediening ook per schakelaar of via Somfy draadloze techniek mogelijk

NIEUW!

Tempura Quadra – modern hoekig design



Tempura Quadra is de hoekige uitvoering van de Tempura met een compacte behuizing.

Technische gegevens van de Tempura Quadra

Vermogen	1.500 Watt*
Netspanning/frequentie	230 V / 50 Hz
Gefilterd licht	tot 99%, nauwelijks verblindend
Verwarmingstechniek	infraroodstraling, directe warmte
Afstandsbediening	
on/off	weinor BiConnect/Somfy/RTS
dimbaar met fijne afstelling	weinor BiConnect (in de behuizing geïntegreerd)
Besturing met kabel	bouwzijdig/versch. fabrikanten

Tempura – ronde vormgeving



De afgeronde uitvoering van de Tempura overtuigt door de klassieke look.

Technische gegevens van de Tempura

Vermogen	1.500 Watt*
Netspanning/frequentie	230 V / 50 Hz
Gefilterd licht	tot 95%, nauwelijks verblindend
Verwarmingstechniek	infraroodstraling, directe warmte
Afstandsbediening	
dimbaar met fijne afstelling	weinor BiConnect (losse accessoire: in externe designlijst geïntegreerd)
Besturing met kabel	bouwzijdig/versch. fabrikanten

* Bij een gangbare huishoudzekering van 16 ampère kunnen doorgaans twee Tempura's worden aangesloten.



Framekleur WT 029/80077

LED-verlichting – en de stemming stijgt

De LED-verlichting van weinor vormt een bijzonder accent op ieder terras: met het warm gekleurde licht creëert de verlichting een sfeervolle atmosfeer en verlengt ze de gebruiksduur van het terras aanzienlijk. Gebaseerd op moderne technologie, zorgen de innovatieve LED's voor aanzienlijke energiebesparingen.

Milieuvriendelijk, duurzaam en voordelig – hoogwaardige LED-spots



Framekleur WT 029/70786 | Dessin 6-403

Wie voor een LED-verlichting van weinor kiest, doet alles goed. Want de kleine stemmingmakers besparen energie en zien er echt elegant uit. De lichtlijsten zijn leverbaar met aangenaam warmwit licht en kunnen met weinor draadloze technologie worden gedimd.

Zuinige LED-technologie

- lichtopbrengst hetzelfde als van een 20 Watt halogeenspot met 85 % minder energieverbruik
- de 2,6 Watt LED-spot van weinor levert 187 lumen licht
- enorm lange levensduur van vele duizenden uren

LED-verlichting: uw voordelen op een rij

- tijdloos, fraai design
- aangenaam, warmwit licht (ca. 3000 K)
- eenvoudig vervangen van individuele LED-lampen mogelijk
- overal monteerbaar
- meer dan 200 framekleuren beschikbaar
- dimbaar met BiConnect afstandsbediening
- hoge lichtopbrengst bij laag energieverbruik

Let op: De weinor zonnenschermen I/K, Semina, Cassita II en Topas kunnen worden uitgerust met een afzonderlijke LED-lijst. Bij alle andere zonnenschermen zijn de LED-spots geïntegreerd in de zonnenschermcassette.

NIEUW!

LED-lichtlijst RGB Stripe: de sfeervolle terrasverlichting



De nieuwe LED-lichtlijst van weinor zorgt met gekleurde verlichting en geweldige lichteffecten voor een unieke ambiance op uw terras. Het maakt niet uit of ze aan de huisgevel, aan weinor producten of andere terrasconstructies bevestigd worden – de LED-lichtlijst RGB Stripe kan overal weerbestendig, heel snel, gemakkelijk en ook naderhand gemonteerd worden.

Haar licht is gelijkmatig verdeeld, waardoor een onvergelykbare atmosfeer ontstaat. De verlichting kan met de weinor draadloze besturing BiConnect per handzender eenvoudig bestuurd en gedimd worden. Wordt de besturing van fabrikant Somfy gebruikt, dan gaat het in- en uitschakelen ook via een handzender. Als alternatief kan een gewone lichtsakelaar worden geïnstalleerd. Om de kleuren te wisselen en te dimmen wordt een knop op de lichtlijst gebruikt.

LED-lichtlijst RGB Stripe: uw voordelen op een rij





- **alleen bij weinor:** gemakkelijke bediening van de kleur-LED-lijst en alle andere weinor producten met de handzender BiEasy 15M Go!
- 48 kleur- en 3 wittinten
- overal weerbestendig gemonteerd, ook naderhand
- meer dan 200 framekleuren beschikbaar
- hoge lichtefficiëntie met laag energieverbruik
- mooie cassette, flexibel en discreet monteerbaar

Vier lichtlijsten – één kwaliteit: sterke prestatie, sterk design

weinor biedt 4 verschillende lichtlijsten aan. Deze verschillen qua design, functies en toepassingen. Met de LED-lichtlijst RGB Stripe is ook gekleurde verlichting mogelijk.

- standaard
- optie
- niet leverbaar

Varianten van de LED-lichtlijsten

	Lichtlijst LED	Lichtlijst LED Design	Lichtlijst 3Spot	LED-lichtlijst RGB Stripe
				
Techniek				
Max. breedte	650 cm	650 cm	650 cm	500 cm
Max. aantal spots	11	11	3	60 LED/m
Afmetingen lijst (B x H)	75 x 89 mm	80 x 51 mm	80 x 51 mm	31 x 65 mm
Vermogensverbruik	2,6 watt/LED-lamp	2,6 watt/LED-lamp	2,6 watt/LED-lamp	3,9 watt/m
Lichtopbrengst	187 lumen/spot	187 lumen/spot	187 lumen/spot	ca. 78 lumen/m
IP-beschermingsgraad	IP 44	IP 44	IP 44	IP 33
Montagevarianten	wand-, plafondmontage, montage direct aan het product			
Kleuren				
47 standaard framekleuren	●	●	●	●
Meer dan 150 andere RAL-kleuren	○	○	○	○
9 WiGa-trendkleuren	●	●	●	●
Andere structuurkleuren	○	○	○	○
Besturing				
Met BiConnect afstandsbediening traploos dimbaar (aanbevolen)	○	○	○	○
Somfy RTS/io niet dimbaar	○	○	○	○ kleurverstelling en dimmen via de lichtlijst
Schakelaar met kabel niet dimbaar	●	●	●	○ kleurverstelling en dimmen via de lichtlijst



Framekleur WT 029/70786 | Dessin 3-716

Comfortabel bedienen – slimme besturingen

Lekker tot rust komen en ontspannen – met de weinor draadloze BiConnect-besturing is dat nog gemakkelijker. Draadloos of via kabel gestuurd: niet alleen uw zonscherm of de zonweringen van uw terrasoverkapping kunnen moeiteloos worden bediend, maar ook de verlichting en de verwarming.

Draadloos, kabel en sensoren: **bouwstenen voor meer comfort en veiligheid**

Om zonnesherm en co. comfortabel te kunnen bedienen, biedt weinor diverse technologieën aan. Enkele producten zijn ook bij weinor leverbaar met de klassieke slingeraandrijving. Aanzienlijk comfortabeler is echter de gemotoriseerde besturing van uw zonwering.


Bij de bedieningswijze van de motor zijn er twee mogelijkheden: per kabel of draadloos. Bij de oplossing met kabel worden de commando's via een kabel aan de ontvanger doorgezonden. De draadloze variant heeft voor de stuurcommando's geen kabel nodig en zendt de signalen door radiogolven aan de ontvanger. Bij beide technologieën is het gebruik van sensoren mogelijk, die uw weinor product betrouwbaar beschermen tegen het weer en tegen beschadigingen.

Uiterst moderne routingtechnologie: betrouwbare draadloze doorgifte

De routing is een belangrijk onderdeel van de weinor afstandsbediening BiConnect. Daarbij wordt het signaal zonder storingen en betrouwbaar door de handzender via meerdere stations doorgezonden, tot de gewenste ontvanger bereikt is.

Besturing BiConnect: uw voordelen op een rij

- betrouwbaar signaal ook bij dikke wanden
- directe terugmelding dankzij controlefunctie op de handzender (bi-directioneel en draadloos)
- lagere elektromagnetische emissie dan bij conventionele radiotechniek
- beveiligde radiofrequentie, geen storingen door telefoon of wifi





BiConnect
Gewoon intuïtief.



Framekleur WT 029/70786 | Dessin 3-716



U kunt uw terrastechniek en zonwering ook met RTS of io-homecontrol® van somfy aansturen.

weinor BiConnect afstandsbedieningen – één bediening voor alles

U wilt de terrasverlichting, de warmtestraler of het zonnescherm met een druk op de knop vanuit de ligstoel regelen? Dan is BiConnect van weinor exact de juiste oplossing voor u. Makkelijk te bedienen handzenders met of zonder display sturen het storingsvrije radiosignaal dankzij routingtechnologie zelfs door metalen gevels en dikke isolatielagen.

BiConnect – modernste elektronica voor uw terrascomfort

Als het gaat om intuïtieve en moeiteloze bediening van terrasvoorzieningen, is de innovatieve BiConnect afstandsbediening van weinor een echte aanrader.



BiEasy hand- en wandzender – veilig, eenvoudig en comfortabel

Zonwering, verlichting en verwarming kunnen comfortabel worden bediend met de BiEasy handzenders 1M, 5M en 15M Go!. Ze overtuigen door hoogwaardig design en kunnen worden bevestigd aan een magnetische wandhouder.

Perfect voor de bediening van meerdere apparaten is de handzender met display BiEasy 15M Go! Met de weinor BiEasy draadloze wandzender kunt u afzonderlijke zonneschermen of meerdere zonneschermen tegelijk heel eenvoudig per druk op de knop activeren, geheel zonder bedrading. En via de BiEasy app is besturing ook via tablet en co mogelijk.

BiConnect:

uw voordelen op een rij

- eenvoudige besturing van zonwering-producten en toebehoren
- intuïtieve bediening
- terugmelding via handzender
- veilig radiosignaal door routingtechnologie
- bediening per app via mobiele eindapparaten mogelijk



Framekleur WT 029/70786 | Dessin 3-745

Met **weinor weersensoren** goed beschermd

Wat voor zin heeft het beste zonnenscherm, als het bij zon niet uitgeschoven wordt en terras en interieur warm worden? Hier helpen weinor weersensoren u betrouwbaar verder. Ze beschermen het doek bij regen, de zonnenschermconstructie bij sterke wind en uw interieur tegen verbleken door uv-stralen.

BiSens weersensoren – automatische bescherming tegen zon, wind en regen



BiSens weersensoren activeren uw weinor zonnescerm met afstandsbediening automatisch – ook als u even geen zicht op uw zonnescerm heeft. Wordt het in de loop van de dag te warm? Geen probleem. Met de weinor zonneseensor schuift het zonnescerm tijdig uit en zorgt het voor aangename schaduw. Daardoor worden uw terras en interieur niet te warm. Ook bij wind of regen wordt de zonwering automatisch ingehaald. Zo blijft deze droog en wordt zij niet beschadigd.

BiSens weersensoren: uw voordelen op een rij

- automatische activering bij bereiken van de drempelwaarden
- statusindicatie met LED (behalve bij Agido)
- transparante behuizing (behalve bij Agido)
- afhankelijk van de variant met stroomaansluiting, op batterijen of op zonne-energie

U heeft de keuze uit de volgende weinor weersensoren:

BiSens SWR-230V / Zon-wind-regen-combisensor	schuift het zonnescerm automatisch bij zon uit en bij wind en regen weer in
BiSens SW-230V / Zon-wind-sensor	schuift het zonnescerm automatisch bij zon uit en bij wind in
BiSens SW-Solar / Zonneseensor*	schuift het zonnescerm automatisch bij zon uit en bij wind in
BiSens Agido-3V / productbeschermingssensor, batterij aangedreven	schuift het zonnescerm bij trillingen en bewegingen (bijvoorbeeld windvlagen) in

* Langere tijd zonder zonlicht kan tot ontlading leiden, de zonwering gaat dan in de beschermingsmodus.

Het **DOEK** maakt het zonneschermb

Adembenemend mooi en duurzaam: onze grote keuze aan doekdessins brengt huiselijke sfeer naar buiten – geheel naar uw persoonlijke smaak.

Aantrekkelijke zonweringdoeken voor elke smaak



De weinor doekcollectie my collections bestaat uit 3 exclusieve deelcollecties met in totaal 143 dessins.

weinor doeken zijn gemaakt van de materialen polyester of acryl en zijn spindopgeverfd. Dit garandeert een buitengewoon lange levensduur, blijvend stralende kleuren en een hoge UV-bestendigheid.

Dankzij de weefselbescherming van teflon en modernste nanotechnologie is het oppervlak olie-, water-, vuilafstotend en beschermt het tegen bederf.

Ook op het vlak van milieuvriendelijkheid overtuigt my collections. De doeken zijn vrij van schadelijke stoffen en voldoen aan alle noodzakelijke milieunormen.

Meer informatie:

weinor.nl/doekeigenschappen
weinor.be/doekeigenschappen

Doeken met doorkijk voor verticale zonweringen



weinor verticale zonwering beschermt terras en binnenruimtes betrouwbaar tegen te hoge temperaturen en schermt de privésfeer af tegen ongewenste blikken. Voor deze toepassing is de collectie screens by weinor® aan te raden.

Ze bestaat uit vier verschillende, hoogwaardige doeken: StarScreen, Perluca, Soltis® en glasvezelscreen. Alle bieden optimale zichtbescherming en zonwering voor ramen, terras en balkon. Afhankelijk van de vereisten zijn verschillende maten van transparantie en luchtdoorlaatbaarheid mogelijk.



momentum, mélange en not crazy.
Kies uit de 3 deelcollecties uw lievelings-
dessin. Tijdloos neutrale, harmonieuze of
creatieve trends – voor elk smaak bieden wij
het juiste materiaal en de bijpassende tint.

 **my collections**
Hoogwaardige zonweringdoeken

47 standaard RAL-kleuren



Meer dan 200 topactuele FRAMEKLEUREN

Verffabrikanten spannen zich intensief in om de stabiliteit van de kleurschakeringen te waarborgen. Sinds het verbod op het toevoegen van zware metalen kan een verschieten van de kleur, met name bij de kleur Vuurrood (RAL 3000), niet geheel worden uitgesloten. Kleuren kunnen om druktechnische redenen afwijken van de werkelijke kleuren.

Maximale kleurzekerheid – weinor levert meer dan 200 verschillende framekleuren. Zo kunt u kiezen uit vele kleuren, die harmoniëren met de aanwezige architectuur.

Identieke kleuren – zo past alles perfect bij elkaar

Omdat weinor in de eigen fabriek poedercoat, kunt u bij verschillende weinor producten vertrouwen op kleurgelijkheid en een identieke glans.

Kies uit een rijkdom aan hoogwaardige kleuren:

- 47 standaard RAL-framekleuren, zijdeglans
- 9 krasvaste en resistente WiGa-trendkleuren met een fraaie structuurlook (standaard)
- meer dan 150 speciale RAL-kleuren

RAL 8003
Leembruin

RAL 6012
Zwartgroen

RAL 1002
Zandgeelw

RAL 1015
Licht ivoorkleurig

RAL 1003
Signaalgeel

9 WiGa-trendkleuren

WT 029/50704
Approx.
RAL 6009 Metallic

WT 029/90147
Approx.
RAL 9007 Metallic

WT 029/71289
Approx.
RAL 7016

WT 029/80081
Iron Glimmer
Effect P7

WT 029/80077
Approx.
DB 703 Metallic

WT 029/10797
Approx.
RAL 9010

WT 029/90146
Approx.
RAL 9006 Metallic


WT 029/70786
Sparkling Iron
Effect

WT 029/60740
Marrone 04
Metallic



Coverfoto: **Framekleur** WT 029/70786 | **Dessin** 3-716
Achterzijde: **Framekleur** WT 029/70786 | **Dessin** 3-515

Technische wijzigingen evenals assortiments- en programma wijzigingen voorbehouden. Kleurafwijkingen kunnen druktechnisch optreden.



Ervaar de wereld van
weinor.nl | weinor.be

Voor advies kunt u altijd terecht bij uw weinor dealer: